



Pads e Accessori

Pulizia professionale

I nostri prodotti



High-Speed Pads
Pagina 4



Super Pads
Pagina 5



Melamin Pads
Pagina 6



Melamin Combo Pads
Pagina 7



Juwex Premium Pads
Pagina 8/9



Cobra Line Pads
Pagina 10



Microfiber Pads
and Bonnets
Pagina 11



Normal Pads
Pagina 12




Normal/Super-
Handpads e
Pad Holders
Pagina 12



Sanding Mesh
Sand Paper e
Steel Wool Pads
Pagina 13



Friction Pads
Pagina 14



Dimensioni e taglie
Pagina 15



Pads e Accessori pulizia professionale dei pavimenti

Per molte applicazioni come: la pulizia di base, le macchine per la pulizia, lo sfregamento a umido o la lucidatura. Offriamo un'ampia gamma di Pads e accessori per tutti i tipi di pavimenti e macchine per la pulizia.



High-Speed Pads

Per alta
velocità di
rotazione!

Caratteristiche

- Per monospazzola
- Velocità di rotazione elevata (350-3000 giri/min)
- Mix di materiali (fibre sintetiche e setole naturali)
- Basso calore di attrito
- Adatto a tutti i tipi di pavimento



americo



Tipiche applicazioni

Pad alta velocità	350 a 1,000 giri/min	1,000 a 2,000 giri/min	2,000 a 3,000 giri/min	Rivestimento del pavimento			Pad gommato
				Duro	Medio	Morbido	
Ivory		●	●				●
Natural light		●	●	●			
Natural medium		●	●		●		
Natural		●	●			●	
UHS Apricot		●	●			●	
Aqua light		●	●			●	
UHS blue	●	●	●		●		

Super Pads

Elevata
capacità di
sporco - lunga
durata



Caratteristiche

- Spessore: circa 22 mm
- Elevata capacità di raccolta dello sporco
- Nessun cambio frequente

americo

Tipiche applicazioni

Tipo di pavimento / applicazioni	Linoleum	Poliolfine PVC	Elastomeri	Resina	Pietra naturale	Cemento	Parquet legno	Tessile
Lucidatura	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	
Lavaggio a umido	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	
Pulizia	●	●	●	●	●	●	●	
Rinnovamento del film	●	●	●	●	●	●	●	
Scrostare	●	● ●	●	● ● ●	●	●	● ●	
Finitura abrasiva				● ●			● ●	

Cleanbox
Cleaning Supplies

Cleanbox
Cleaning Supplies

Melamin Pads




Pulizia
accurata
anche negli
angoli!



Pad



Handpad



Sponge



- **Caratteristiche**
- Versioni del prodotto: Pads, Hand-pad, Sponge
 - Per superfici dure, non rivestite e antigraffio (es. piastrelle, rubinetti, lavabi)

Tipiche applicazioni - Melamin Pads and Combo Pads

Tipo di pavimento / applicazioni	Linoleum	Poliolfine PVC	Elastomeri	Resina	Pietra naturale	Cemento	Parquet legno	Tessile
Shampoo								
Lavaggio a umido	X	X	X	X	X	X		
Pulizia								
Rinnovamento del film								
Scrostare	X	X	X	X	X	X		
Finitura abrasiva								


NUOVO!

Melamin Combo Pads

Ottima pulizia senza post-trattamento

► Caratteristiche

- Mix di materiali antistrappo con struttura del profilo
- Efficace pulizia profonda - effetto di assorbimento dello sporco
- Alternativa economica: sforzo ridotto, uso ridotto di sostanze chimiche
- Elevata capacità di superficie > 10.000 m²
- La struttura del pavimento e la resistenza allo scivolamento rimangono invariate
- Applicazioni universali per tutti i tipi di lavasciuga automatiche e monodisco
- Ideale per gres, pietra naturale e pietra artificiale, terracotta naturale colorata e piastrelle di sicurezza.



Pad



Handpad

Prospettiva brillante - per tutti i tipi di pavimento!

Dalla pietra naturale alle piastrelle, alla resina epossidica, al cemento o al linoleum: i pad Juwex offrono una soluzione perfetta per tutti i tipi di pavimenti. Speciali micro particelle cristalline con eccellenti proprietà abrasive garantiscono una brillantezza unica. Sono disponibili quattro granulometrie con diversa durezza per creare un sistema ideale per la pulizia di base e di manutenzione.



Applicazioni tipiche

Tipo di pavimento / applicazione	Linoleum	Poliolfine PVC	Elastomeri	Resina	Pietra naturale	Cemento	Parquet legno	Tessile
Shampoo								
Lavaggio a umido	●	●		●	●	●		
Pulizia								
Rinnovamento del film								
Scrostare								
Finitura abrasiva				●	● ●	● ●		

NUOVO!

Unico per
brillantezza
su superfici
smussate e
usurate

- Grana 500 ● Spesso
- Grana 1000 ● Medio
- Grana 1500 ● Sottile
- Grana 3000 ● Molto sottile

Caratteristiche

- Rivestito con micro diamanti
- Pulizia e lucidatura meccanica - nessuna sostanza chimica!
- Adatto a tutte le comuni monospazzole e lavasciuga.
- Per velocità di rotazione elevata (fino a 2.000 giri/min)

Juwex

Pavimenti lucidi - passo dopo passo

**Prestazioni al
top senza
chimica!**

**Spesso
grana
500**

1

Pre-trattamento & pulizia primaria

- Ideale per superfici molto usurate e soleggiate
- Rimuove piccoli graffi e sporco
- Adatto per pulire superfici opache
- Preparazione ideale per il trattamento con Pads Juwex "blu"

**Medio
grana
1000**

2

Pulizia & riparazione

- Piccoli graffi e irregolarità
- La superficie viene chiusa
- Per superfici lisce, pulite e semi-lucide
- Preparazione ideale per il trattamento con Pads Juwex "verdi" e "gialli"

**Sottile
grana
1500**

3

Cura & lucidatura

- Lucidatura liscia
- Preparazione ideale per il trattamento con Pads Juwex "verdi"

**Molto
sottile
grana
3000**

4

Finitura

- Per una brillantezza permanente e una camminata sicura (se usato regolarmente)
- Se usato quotidianamente si mantiene il pavimento e allo stesso tempo si migliora la lucidatura

Cobra Line Pads



- Grana 120 Spesso
- Grana 320 Medio
- Grana 800 Sottile
- Grana 1000 Molto sottile

Caratteristiche

- Per monospazzole fino a 350 giri/min
- Ideale per pavimenti in pietra
- Pulizia meccanica: non sono necessari prodotti chimici per la pulizia e la cura

Applicazioni tipiche

Tipo di pavimento / applicazione	Linoleum	Poliolfine PVC	Elastomeri	Resina	Pietra naturale	Cemento	Parquet legno	Tessile
Shampoo								
Lavaggio a umido	●	●	●	●	●	●		
Pulizia								
Rinnovamento del film								
Scrostare	●	●	●	●	●	●		
Finitura abrasiva				●●●	●●●	●●●		

Microfiber Pads



- Pelo corto
- Pelo lungo
- Strisce grigie
- Setola blu

Ideale per le
piastrelle in
gres!

Caratteristiche

- Per superfici strutturate - rimozione efficace dello sporco dai micropori
- Elevato assorbimento di sporco e umidità
- Protezione dei pavimenti in pietra e antiusura contro l'ingrigimento (se applicato regolarmente)
- Semplice applicazione
- Lavabile a 60°C (no ammorbidente, no asciugatrice)

Applicazioni tipiche

Tipo di pavimento / applicazione	Microfiber Pads						Bonnets	
	Linoleum	Poliolfine PVC	Elastomeri	Resina	Pietra naturale	Cemento	Parquet legno	Tessile
Shampoo								○●
Lavaggio a umido	○●	○●	○●	●●	●●	●●		
Pulizia	○●	○●	○●	●●	●●	●●		

Bonnets

- Leggero
- Medio



I tuoi vantaggi

- Per moquette su misura
- Applicazione semplice: spruzzare, posizionare sul disco rigido e avviare
- Pulizia veloce e delicata

Normal Pads



Caratteristiche

- Spessore: appross. 12mm
- Grani abrasivi
- Disposizione parallela delle fibre
- Usura uniforme
- Lunga durata

Applicazioni tipiche

Tipo di pavimento / applicazione	Linoleum	Poliolefine PVC	Elastomeri	Resina	Pietra naturale	Cemento	Parquet legno	Tessile
Lucidatura								
Lavaggio a umido								
Pulizia								
Rinnovamento del film								
Scrostare								

Normal- and Super-Handpads



Caratteristiche

- Design rettangolare
- Diverse misure
- Complemento ideale per i Normal Pads e Super-pads
- Accessori: porta pads (a mano/ bastone)

*Disponibile solo come Super-handpad

Sandscreen



Spesso	40 / 60	Grana 40/60
Sottile	80-120	Grana 80/100/120
Molto sottile	150-220	Grana 150/180/220

Caratteristiche

- Lavorazione ottimale di pavimenti in legno e pietra
- Rivestito con carburo di silicio
- Massimi standard di qualità



Double sided discs



Molto spesso	12	Grana 12
Spesso	16 / 24	Grana 16/24
Medio	40 / 60	Grana 40/60
Sottile	80-120	Grana 80/100/120

Tip:

Per la rimozione di vecchi strati di cera: utilizzare un super Pad (Hi-Pro) prima di applicare la rete abrasiva.

Caratteristiche

- Ideale per ristrutturare pavimenti in legno
- Diverse granulometrie

Applicazioni tipiche

Tipo di pavimento / applicazione	Linoleum	Poliolefine PVC	Elastomeri	Resina	Pietra naturale	Cemento	Parquet legno	Tessile
Sfregamento								

Steel Wool Pads




Tip:

La lavorazione di minerali calciferi con Pads di lana d'acciaio - in combinazione con una soluzione acida - si traduce in un arricchimento di microcristalli (indurimento superficiale)

Caratteristiche

- Per la pulizia di pavimenti in pietra (marmo, travertino e pietra artificiale)
- Disponibile in acciaio e acciaio inox

Friction Pads



Applicazioni tipiche

Pad	Normal Pads	Super Pads	High-Speed Pads	Microfiber Pads and Bonnets	Cobra Pads	Juwex Pads	Sanding Mesh	Sand Paper	Steel wool Pads
Full friction Pad									
Stripe friction Pad									
Pyramid rubber									
Sanding disc Pad									

Pads - Taglia e Dimensioni

Pad Taglia		Normal Pads	Super Pads	High-Speed Pads	Cobra Pads	Juwex Pads	Microfiber Pads	Bonnets	Melamin Pads	Melamin Combo Pads	Sanding Mesh	Sand Paper	Steel Wool Pads
		mm	Pollici										
127	5"	●	●	●	●	●							
152	6"	●	●	●	●	●					●		
165	6,5"	●	●	●	●	●							
180	7"	●	●	●	●	●							
200	7,75"	●	●	●	●	●							
205	8"	●	●	●	●	●			●	●			
225	9"	●	●	●	●	●							
255	10"	●	●	●	●	●	●		●	●			
265	10,5"	●	●	●	●	●							
280	11"	●	●	●	●	●				●			
305	12"	●	●	●	●	●				●			
325	13"	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
340	13,5"	●	●	●	●	●							
355	14"	●	●	●	●	●	●			●	●		
380	15"	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
410	16"	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
430	17"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
460	18"	●	●	●	●	●			●	●	●		
480	19"	●	●	●	●	●					●		
510	20"	●	●	●	●	●	●			●	●		
530	21"	●	●	●	●	●				●			
560	22"	●	●	●	●	●							
585	23"	●	●	●	●	●							
610	24"	●	●	●	●	●							
635	25"	●	●	●	●	●							
685	27"	●	●	●	●	●							
710	28"	●	●	●	●	●							



Cleanbox

Via dei morari, 70 - 36016 Thiene (VI)

0445/365294

www.clean-box.it

info@clean-box.it